

LES CAUSES PSYCHIQUES DES MALADIES

LES MALADIES ORGANIQUES

LA FONCTION REPRODUCTION

LE SYSTEME REPRODUCTEUR

Définition :

Le système reproducteur concerne la féminité ou la masculinité par rapport à nos relations avec les autres.

Les maladies de l'appareil génital masculin et féminin correspondent à des difficultés dues à des tensions, pressions ou rancunes par rapport à l'autre, (conjoint, enfant ou leur représentation en lui ou à l'extérieur de lui). C'est aussi l'expression d'une crainte de l'enfantement réelle ou symbolique. C'est aussi lié à des notions de culpabilité et de croyances.

Elles peuvent correspondre chez l'homme à un problème lié à une rupture mal vécue provoquant un changement dans la vie sexuelle, ou peur de ne pas se situer dans sa norme sexuelle, (prostate).

Elles peuvent correspondre chez la femme à un problème lié à des souillures sexuelles, rapports sexuels non acceptés, (utérus).

- Appareil féminin

° Les ovaires :

Elles représentent la féminité, la créativité.

° les trompes de Fallope :

Elles représentent la communication entre l'homme et la femme.

° L'utérus : Il représente le foyer.

° Le vagin :

Il représente le principe féminin, réceptif, yin.

- Appareil masculin

° La prostate :

Elle représente la puissance masculine sexuelle et face à la vie.

° Le pénis :

Il représente le principe masculin, actif, yang.

° Les testicules :

Elles représentent la masculinité, la créativité.

Affections de l'appareil génital féminin :

° L'appareil génital proprement dit :

- Ovarite :

Inflammation des ovaires.

Colère, révolte face à la condition de femme de la personne ou face à la condition de la femme en général.

- Salpingite :

Inflammation des trompes.

Colère face à un partenaire sexuel ou d'un ex-partenaire sexuel.

- Descente de l'utérus :

L'utérus descend dans le vagin et s'extériorise à la vulve.

Désir de vouloir mettre fin aux relations sexuelles, par punition de l'autre, ou crainte d'une nouvelle grossesse, ou parce que la personne ne se sent pas respectée dans son corps de femme.

- Métrorragie :

Saignements provenant de l'utérus en dehors des menstruations.

Perte de joie reliée au foyer, à la puberté, soit par abus sexuel ou de voir sa mère maltraitée, en âge de procréer, soit devant une impossibilité de devenir enceinte, soit en face d'une maladie ou difformité de son enfant, soit par rapport à un éloignement de l'époux.

- Dysménorrhée :

Menstruation difficile et douloureuse.

Rejet de la féminité, influence suggérant que les menstruations sont une maladie, exemple de la soumission de la mère devant le père, abus sexuel, rancune envers un homme.

- Ménorragie :

Menstruations abondantes.

Perte de joie reliée au foyer, généralement de ne pouvoir enfanter.

- Endométriose :

Tumeur bénigne se développant presque toujours au niveau des cornes de l'utérus en période d'activité génitale et formée d'éléments normaux aberrants de la muqueuse utérine.

Peur des conséquences de la venue d'un enfant, soit parce qu'il peut briser une harmonie du couple, soit parce que la personne craint d'amener un enfant dans un monde qu'elle n'accepte pas elle-même. Aussi culpabilité d'avoir choisi un avortement.

- Démangeaisons vaginales :

Impatience envers son partenaire sexuel.

- Vaginite :

Inflammation du vagin d'origine microbienne.

Colère envers le partenaire sexuel, culpabilité de s'être laissé séduire trop facilement, rejet des hommes à cause d'un abus ou d'un viol, culpabilité concernant la sexualité.

- Fissures vaginales :

Partage entre deux partenaires sexuels.

- Abscesses ou furoncles vaginaux :

Colère face au partenaire sexuel, insatisfaction dans les relations sexuelles.

- Condylome :

Petite tumeur bénigne qui se situe au niveau des muqueuses vaginales, et au pourtour des orifices naturels (vulve, anus).

Petits chagrins accumulés qui mènent la personne à vouloir mettre des barrières au niveau de sa sexualité, colère vis à vis des hommes, parfois du père.

- Douleurs aux ovaires :

Tristesse, déception d'être une femme, soit parce que la personne a vu sa mère dominée, effacée, soumise au père, soit parce que la personne a des difficultés à prendre sa place de femme dans un monde encore dominé en grande partie par les hommes. Possibilité d'inquiétude, d'anxiété par rapport à un projet.

° Les seins :

Pour la femme, les maladies des seins correspondent à des notions de pouvoir, à des natures trop maternelles, surprotectrices, ou des attitudes trop rigides et autoritaires et tranchantes. Elles peuvent correspondre aussi à un entretien des chocs et des blessures relatives à l'enfant, à l'enfance, à la mère.

Sein gauche :

Problème de séparation avec toute personne que l'on maternise, l'enfant ou toute autre personne.

Sein droit :

Problème de séparation ou de conflit avec le partenaire, le conjoint, l'ami, ou toute personne sociale.

- Dysplasie mammaire :

Anomalie dans le développement d'un tissu ou d'un organe aboutissant à des difformités de forme ou de volume, ou à un mauvais fonctionnement.

La personne veut s'endurcir par rapport à la souffrance qu'elle ressent vis à vis de sa mère ou de son enfant. Elle peut être aussi être l'expression de pensées dures envers sa propre féminité.

- Maladie de Reclus :

Tumeurs multiples.

Culpabilité sur un plan maternel ou sexuel.

- Ptôse mammaire :

Seins tombants.

La personne ne se sent pas à la hauteur de son rôle de mère parce qu'elle prend trop à cœur ce que vivent les enfants.

° Affections obstétricales :

- Grossesse extra utérine (ectopique) :

Développement de l'ovule hors de la cavité utérine, soit dans une trompe de Fallope, soit dans l'ovaire, soit dans la cavité péritonéale.

La femme ne veut pas enfanter ou ne se sent pas prête pour la grossesse, elle se retient d'enfanter, elle bloque la grossesse.

- Eclampsie :

Affection caractérisée par une série d'accès consistant en convulsions toniques, puis cloniques.

Profonde culpabilité ou rancœur envers un partenaire responsable en partie de la grossesse, ou rejet total de la grossesse, ou même rejet de soi-même.

- Fausse-couche :

Expulsion du fœtus avant qu'il soit viable.

La fausse-couche concerne parfois l'évolution de la conscience qui va s'incarner et qui, pour diverses raisons qui lui incombent, décide de vivre ce moment, avec l'accord des parents sur certains niveaux subtils qui restent inconscients à ces parents.

Cependant aussi la femme, parfois inconsciemment, ne désire pas cet enfant, ou ne se sent pas prête.

° Affections sexuelles :

- Vaginisme :

Contraction spasmodique douloureuse du constricteur du vagin due à l'hyperesthésie des organes génitaux externes.

Peur de la pénétration suite à un traumatisme, tel que la pénétration forcée, la vue d'un homme en érection, la crainte de se faire violer, etc.

Affections de l'appareil génital masculin :

- Douleur à la prostate :

La prostate est une glande qui secrète un liquide qui donne au sperme son odeur et sa couleur.

Difficultés à accepter une baisse de leurs capacités physiques, sexuelles, ou de pouvoir.

- Prostatite :

Inflammation de la prostate.

Frustrations ou colère de voir ses capacités diminuer face au temps qui passe et à l'âge qui avance.

- Ejaculation précoce :

Ejaculation dans un laps de temps trop court durant l'acte sexuel.

Culpabilité de la masturbation au moment de la puberté, à cause des tabous, qu'il exécute trop rapidement, ou bien la personne est centrée uniquement sur son propre plaisir, ou bien il résiste plus ou moins consciemment à la domination de sa partenaire.

- Problèmes d'érection (impuissance) :

Impossibilité de pratiquer l'acte sexuel normal et complet par défaut d'érection ou d'éjaculation précoce.

La personne assimile les femmes à sa mère (elle résistait à sa mère et résiste aux femmes), ou bien garde de la rancune envers son ex-partenaire sexuelle parce qu'elle l'a quitté, ou bien parce qu'il s'est senti trahi par sa partenaire, ou bien se sent coupable d'éprouver du plaisir avec une autre personne que sa compagne.

- Problèmes de pénétration :

La personne a été le témoin de plaintes de sa mère au sujet de l'acte sexuel, ou de l'abus d'une femme ou d'un enfant, généralement par son propre père.

- Absence d'éjaculation en coït :

Difficulté de la personne à s'abandonner à une femme, soit parce qu'il a trop de préoccupations, soit parce qu'il se tient sur sa réserve face à la femme à cause de blessures sur le plan émotionnel, ou bien par le besoin de dominer ou de conserver son pouvoir de mâle.

- Coupures et saignement du pénis :

Perte de joie, la personne se sent utilisée comme un objet de plaisir par sa partenaire, ou ne se donne pas le droit d'avoir du plaisir sexuel, souvent à la suite d'une séparation ou un divorce où il s'attribue la culpabilité.

- Douleurs aux testicules :

La personne ne se sent pas acceptée ou aimée en tant que garçon, ou pour lui-même.

Affections de l'appareil masculin et féminin :

- Infections et maladies transmises sexuellement (MTS) :

Culpabilité sexuelle suite à un changement de partenaire, culpabilité en lien avec une éducation religieuse ou familiale, culpabilité d'avoir des relations sexuelles pour le plaisir des sens uniquement, culpabilité d'homosexualité, etc.

- Stérilité :

Peur inconsciente d'avoir un enfant. Elle peut être reliée à la peur de l'accouchement, peur de perdre sa place, peur d'avoir moins d'attentions de la part de la personne aimée, peur de ne pas être à la hauteur du rôle de parent, peur de se rendre esclave à la maison, peur de privation de sa liberté, inquiétude d'amener un enfant dans un monde incertain, etc.

Elle peut être aussi liée au Karma (abandon d'enfant ou manque d'éducation de l'enfant dans des vies antérieures).